



КРАН ГУСЕНИЧНЫЙ МКГС-100

Грузовысотные характеристики · документ ООО «ОСКОЛСПЕЦКРАН»

ТИП
Гусеничный кранГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ
до 100 тВЫСОТА ПОДЪЁМА
до 89 мПРОТИВОВЕС
28 т

Изготовитель — Ульяновский ремонтно-механический завод

Таблица предназначена для подбора крана инженером ПТО. Значения — вылет (м), грузоподъёмность (т), высота подъёма (м). Перед производством работ сверяйте данные с паспортом конкретной машины. Документ является собственностью ООО «ОСКОЛСПЕЦКРАН». Копирование и передача третьим лицам без согласия правообладателя не допускаются. oskolspetskran.ru

01 ГРУЗОВЫСОТНАЯ ТАБЛИЦА

ОСНОВНОЙ ПОДЪЁМ			ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЁМ		
ВЫЛЕТ, М	Q, Т	Н, М	ВЫЛЕТ, М	Q, Т	Н, М
СТРЕЛОВОЕ · L = 22					
6	100	23	—	—	—
10	41	21,8	—	—	—
15	20	18,8	—	—	—
18	13,5	15,9	—	—	—
СТРЕЛОВОЕ · L = 29					
8	59	29,7	—	—	—
14	22	27,6	—	—	—
19	11,5	24,6	—	—	—
23	7	20,8	—	—	—
СТРЕЛОВОЕ · L = 36					
9	47,2	36,7	—	—	—
15	19	34,8	—	—	—
20	9,5	32,3	—	—	—
24	5,5	29,5	—	—	—
СТРЕЛОВОЕ · L = 43					
9	46,9	43,8	—	—	—
15	18,5	42,3	—	—	—
21	8	39,8	—	—	—
26	4	36,8	—	—	—
СТРЕЛОВОЕ · L = 50					
9	48,6	50,9	—	—	—
15	18	49,6	—	—	—
21	7,5	47,5	—	—	—
28	2,5	52,5	—	—	—
БАШЕННО-СТРЕЛОВОЕ · L = 29 И 26					

ОСНОВНОЙ ПОДЪЁМ			ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЁМ		
ВЫЛЕТ, М	Q, Т	Н, М	ВЫЛЕТ, М	Q, Т	Н, М
18	19,8	50	—	—	—
23	14	45	—	—	—
28	10,5	38	—	—	—
БАШЕННО-СТРЕЛОВОЕ · L = 29 И 33					
14	27	60,5	—	—	—
22	14	55	—	—	—
27	10,5	50	—	—	—
33	7,7	42	—	—	—
БАШЕННО-СТРЕЛОВОЕ · L = 29 И 40					
16	22,5	67	—	—	—
23	12,5	63,5	—	—	—
28	9	61	—	—	—
40	4,4	42	—	—	—
БАШЕННО-СТРЕЛОВОЕ · L = 43 И 26					
13	31	68	—	—	—
18	19,5	64	—	—	—
23	14	59	—	—	—
28	10,5	54	—	—	—
БАШЕННО-СТРЕЛОВОЕ · L = 43 И 33					
15	25	73	—	—	—
22	14,5	67	—	—	—
28	10	61	—	—	—
33	7,7	56	—	—	—
БАШЕННО-СТРЕЛОВОЕ · L = 43 И 40					
16	22	81	—	—	—
23	12,2	77,5	—	—	—
30	8	73	—	—	—
40	4,2	60,5	—	—	—
БАШЕННО-СТРЕЛОВОЕ · L = 50 И 26					
15	25	73	—	—	—
19	17,5	70	—	—	—
23	14	64,5	—	—	—
28	10,5	57	—	—	—
БАШЕННО-СТРЕЛОВОЕ · L = 50 И 33					
15	25	81	—	—	—
21	15	76	—	—	—
26	11	71	—	—	—
33	7,7	61,5	—	—	—
БАШЕННО-СТРЕЛОВОЕ · L = 50 И 40					
17	19,5	89	—	—	—
24	11,5	85	—	—	—

ОСНОВНОЙ ПОДЪЁМ			ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЁМ		
ВЫЛЕТ, М	Q, Т	Н, М	ВЫЛЕТ, М	Q, Т	Н, М
31	7,5	79	—	—	—
40	4,2	66	—	—	—

«ОСКОЛСПЕЦКРАН» · oskolspetskran.ru · О